

**899**

Modèle: 899

5 4 1 4 4 2 5 0 0 8 9 9 5



5 414425 008995 &gt;

**NOVY**  
INSPIRED BY QUALITY

Prix  
conseillé: €  
1.090,00



## DESCRIPTION

L'élégante discrétion du verre

- Groupe en verre encastrable dans une cheminée décorative ou un faux plafond
- Installation flexible du moteur Cubic pour plus de liberté de placement
- Finition en verre blanc pour un look élégant
- Par défaut avec télécommande pour les modèles 895, 897, 899

### 5 ans de garantie

Novy place la qualité parmi ses priorités. C'est pourquoi nous offrons 5 ans de garantie complète sur les hottes et tables de cuisson à induction Novy.

### Hottes avec moteur

Hottes avec moteur (évacuation directe) : Le modèle le plus courant est la hotte avec évacuation vers l'extérieur.

### Hauteur d'encastrement 75 cm

Hauteur d'encastrement : La hauteur d'encastrement est la distance entre la table de cuisson et la hotte. La hauteur d'encastrement est cruciale pour garantir un bon fonctionnement de la hotte. Les hauteurs d'encastrement maximales sont indiquées pour chaque modèle.

### Aspiration périphérique

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Aspiration périphérique : La présence d'un plafond sous la hotte permet de concentrer l'aspiration sur les côtés. Le passage rétréci garantit aussi une aspiration plus rapide car plus la surface est petite, plus l'air se déplace rapidement. Cette accélération renforce l'efficacité du système d'évacuation.

### Moteur Cubic

Moteur Cubic : Bloc moteur carré facile à installer à distance. Il est orientable et s'adapte à toutes les configurations d'évacuation. Ce moteur est conçu pour un usage intérieur.

## SPÉCIFICATIONS

### Capacité d'extraction

Débit de ventilation (intensif)	624
Fonctionnement en mode recyclage	optional
Puissance d'extraction (position la plus basse)	354
Puissance d'extraction (position la plus haute)	539

### Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur	33.1
Largeur	86
Profondeur	30.1
Puissance de raccordement	271

### Commande

Communication entre hotte et plaque	optional
-------------------------------------	----------

### Confort

Arrêt différé	✓
Commande électronique	✓

### Consommation d'énergie

Classe énergétique	D
Consommation annuelle d'électricité	136,9
Efficacité du filtre à graisse	B
Efficacité lumineuse	E
Hydrodynamische efficiëntie	D

### Entretien & Nettoyage

Indication nettoyage du filtre à graisse	✓
--	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Puissance en watts 50

#### équipement

Filtre à graisses	Metallique
Genre d'éclairage	TL
Moteur incl.	✓
Nombre de filtres	1

#### Garantie

Garantie supplémentaire	✓
Nombre d'années de garantie supplémentaires	3

#### Général

Niveau sonore (Maximum)	59
Niveau sonore (Minimum)	47
Nombre de vitesses	4
Type de hotte	Groupe encastrable

#### Sécurité

Arrêt automatique	✓
-------------------	---