




CNbs 4315-20

**LIEBHERR**

Prix
conseillé: €
1.499,00



DESCRIPTION

Design BlackSteel avec poignées en aluminium

Combiné avec DuoCooling qui permet de régler les températures du réfrigérateur et du congélateur de manière indépendante. Le compartiment de congélation NoFrost ne doit plus être dégivré manuellement et le compartiment de réfrigération peut être activé/désactivé, très pratique lors du nettoyage et économique pendant de longues absences. Le large bac à légumes BioCool Box est monté sur roulettes et les balconnets de contre-porte modulables avec fond en verre se nettoient au lave-vaisselle.

BluPerformance: plus grand et plus économique

Les modèles BluPerformance sont conçus selon un tout nouveau concept de réfrigération et offrent un contenu net accru dans la partie de réfrigération et de congélation grâce à l'encastrement du condenseur (la « grille noire » à l'arrière de votre frigo actuel) dans la plinthe. L'avantage complémentaire est une économie de 10 à 20 % sur la consommation d'énergie des séries BluPerformance réfrigérateurs, combinés et congélateurs NoFrost.

Une réfrigération très rapide

Pour obtenir un refroidissement plus rapide des nombreuses denrées fraîches ou des bouteilles de boissons fraîches, la fonction SuperCool est la solution. La partie de réfrigération est temporairement plus froide, le décompte du temps après activation est affiché et l'appareil repasse ensuite automatiquement à la température de réfrigération normale réglée par vos soins.

Possibilité de commander à distance

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

A partir de 2017, les modèles (d'ores et déjà prêts) BluPerformance prennent en charge la commande à distance ou le contrôle via un Smartphone ou une tablette. Pendant que vous faites les courses, vous voyez une belle offre et vous mettez directement la partie congélation sur SuperFrost / -32°C. La SmartDeviceBox, livrable comme accessoire, sera disponible à cette fin, permettant de signaler toute panne éventuelle par votre compte MyLiebherr sécurisé.

Convient pour endroits non chauffés (> 0°C)

Avec 2 systèmes de refroidissement complètement séparés, la température des compartiments réfrigération et congélation peut être réglée séparément et de façon très précise. Du fait qu'il ne se produit aucun échange d'air, on prévient le transfert d'odeurs et le dessèchement de produits alimentaires refroidis.

Sans traces de doigts

SmartSteel réduit à un minimum la visibilité de traces de doigts et se nettoie facilement. La couche de protection dure, à l'épreuve des rayures et durable offre une protection optimale.

Le dégivrage n'est plus nécessaire

Les modèles NoFrost de Liebherr offrent une technique de congélation professionnelle. Des produits frais sont congelés à l'aide d'un courant d'air refroidi qui a pour effet d'évacuer automatiquement la chaleur et l'hygrométrie.

Assez d'espace pour le plus grand gâteau

Tous les tiroirs de congélation et les tablettes en verre que l'on place en-dessous peuvent s'enlever facilement. Ainsi se forme VarioSpace : un système pratique pour un espace de stockage accru en sorte que même le gâteau glacé le plus haut puisse se conserver.

Congélation rapide dans chaque tiroir

Déplacer des produits surgelés n'est pas nécessaire. Les produits peuvent être rapidement congelés dans chaque tiroir tout en préservant les vitamines. Les tiroirs de congélation fermés sur tout leur pourtour ont un devant transparent et sont très hauts et amovibles. Ils garantissent de ce fait une visibilité optimale des produits dans le tiroir. Chaque tiroir est équipé de 2 poignées, permettant de le retirer en sécurité.

Une congélation très rapide

Le système automatique SuperFrost temporisé permet d'abaisser la température très rapidement à -32 °C pour obtenir une congélation à cœur des aliments très rapide et ainsi préserver les vitamines et saveurs. Après un nombre d'heures déterminé, le SuperFrost s'arrête automatiquement et la température réglée est maintenant retenue.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques

Classe climatique	N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (16-38°C), T (16-43°C)
Couleur	Noir
Display à l'extérieur	✗
Éclairage LED intégré	✓
Hauteur	185
Largeur	60
Matière	Acier inoxydable
Nombre de tiroirs congélateur	3
Porte réversible	✓
Profondeur	66.5

Commande

Contrôle à distance	optional
---------------------	----------

Congélateur

Capacité de congélation	16
Congélation rapide	✓
Conservation en cas de coupure de courant	24
No Frost	✓
Volume net congélateur	101

Consommation d'énergie

Classe énergétique	A+++
Consommation annuelle d'électricité	165
Niveau sonore	38

équipement

Distributeur d'eau	✗
Machine à glaçons	✗



Général

Type de réfrigérateur	Réfrigérateur 2 portes (congélateur en bas)
Volume net total	321

Réfrigérateur

Réservoir d'eau

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Refroidissement rapide 
Volume net total réfrigérateur 220
Zone de conservation fraîche 

Prévu d'un filtre d'eau 

Sécurité

Alarme porte ouverte 