


WL B2977 NE

8 0 0 3 4 3 7 6 0 1 6 9 9



Prix
conseillé: €
839,99



DESCRIPTION

Table de cuisson vitrocéramique à induction Whirlpool - WL B2977 NE

4 foyers à induction. La technologie flexiCook vous permet de combiner plusieurs brûleurs en une seule zone, idéale pour les grandes casseroles et poêles. Alimentation électrique. Une technologie élégante qui chauffe la casserole et non la table de cuisson, limite la dispersion d'énergie et offre des résultats de cuisson parfaits.

Caractéristiques de cette plaque à induction vitrocéramique Whirlpool :

Accès direct avec contrôle tactile

Une nouvelle interface utilisateur avec un contrôle individuel par zone de cuisson. Chaque groupe de commandes est affecté à sa position correspondante sur la surface de la table de cuisson pour le rendre aussi facile à utiliser que possible.

Technologie à induction

Cuisez plus rapidement et de manière plus économe en énergie. L'induction chauffe la casserole, pas la plaque de cuisson, de sorte que moins de 10 % de l'énergie est perdue dans l'environnement.

FlexiCook

La flexibilité apporte la performance. Flexicook propose une zone de cuisson flexible, adaptée aux casseroles et poêles de toutes tailles.

Cuisine flexible

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Paramètres automatiques. Sélectionnez la fonction de cuisson sur l'écran tactile et la table de cuisson ajustera automatiquement la puissance.

Fondre

Cuisson basse température parfaite. La fonction fondant vous permet de cuire à très basse température, idéal pour faire fondre du chocolat, du beurre ou pour préparer des sauces légères et délicates.

Garder au chaud

Toujours un repas chaud. La fonction maintien au chaud maintient votre plat au chaud pendant la préparation du reste du repas.

Design contemporain

Nos tables de cuisson sont conçues pour les meilleurs résultats de cuisson avec un design élégant. L'élégant design Filo des plaques de cuisson encastrables rend désormais le nettoyage encore plus facile.

Gestion de l'énergie

Très économe en énergie. La fonction Power Management vous permet de régler la puissance maximale de la table de cuisson pour prévenir les risques de surcharge dans votre maison.

Booster

Cuisinez en un rien de temps avec la fonction booster.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du cuiseur

| | |
|------------------------|---|
| Avec couplage de zones | ✓ |
| Fonction Booster | ✓ |
| Nombre de zones | 4 |

Caractéristiques physiques

| | |
|-------------------------------|------------|
| Couleur | Noir |
| Finition du cadre | Sans décor |
| Hauteur | 5.4 |
| Largeur | 77 |
| Largeur de niche (minimum) | 75 |
| Matière | CRISTALLIN |
| Profondeur | 51 |
| Profondeur de niche (minimum) | 48 |
| Puissance de raccordement | 7200 |

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Commande

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Bouton allumer/ éteindre | ✓ |
| Type de commande | Touches sensibles |

Confort

| | |
|-------------------------------------|---|
| Détection de marmite / casserole | ✓ |
| Indicateur chaleur résiduelle | ✓ |
| Signal sonore | ✓ |

Fonctions

| | |
|-----------------------|---|
| Fonction chauffe-plat | ✓ |
| Minuterie | ✓ |

Général

| | |
|------------------|-----------|
| Table de cuisson | Induction |
|------------------|-----------|

Sécurité

| | |
|-----------------|---|
| Sécurité enfant | ✓ |
| Voyant lumineux | ✓ |