

**ED711FQ15E**

4 2 4 2 0 0 3 8 6 7 4 8 8

**SIEMENS**

Prix
conseillé: €
2.759,99



DESCRIPTION

Table de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée.

Minuteur de cuisine avec fonction d'arrêt de la zone de cuisson

La minuterie de cuisine avec fonction d'arrêt éteint en toute sécurité la zone de cuisson dès que le temps de préparation réglé s'est écoulé.

Rapide, sûr et facile à nettoyer : powerInduction de Siemens.

Immédiatement chaud. Immédiatement froid. Découvrez les avantages de Siemens powerInduction. La chaleur est fournie directement aux casseroles et à leur contenu via des bobines d'induction, sans que la table de cuisson ne chauffe. Vos avantages : des temps de chauffe courts, une plus grande sécurité et la table de cuisson est beaucoup plus facile à nettoyer.

Les dangers sont exclus : la sécurité enfant.

Avec la sécurité enfants, vous pouvez facilement sécuriser toutes les plaques à induction contre une utilisation indésirable. Avec la sécurité enfants, vous pouvez bloquer toutes les fonctions de la table de cuisson en appuyant simplement sur un bouton. Le verrou peut être libéré en appuyant à nouveau sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant quelques secondes.

Le turbo pour une induction puissante : la fonction powerBoost.

La fonction powerBoost augmente la puissance jusqu'à 50 %. En conséquence, les casseroles chauffent 35 %

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

plus rapidement et de grandes quantités d'aliments sont également prêtes 35 % plus rapidement.

Contrôlez la température sans boutons ni molettes : élément de commande touchSlider.

Grâce à notre technologie innovante touchSlider, vous pouvez régler la température des zones de cuisson en tapant directement au bon endroit sur l'échelle ou en faisant glisser votre doigt vers celle-ci. Le contrôle de la température est basé sur des capteurs et se fait par pas de moitié avec un maximum de 9.

SPÉCIFICATIONS

Capacité d'extraction		Caractéristiques du cuiseur	
Débit de ventilation (intensif)	622	Avec couplage de zones	✓
Fonctionnement en mode recyclage	optional	Avec zones extensibles	✗
Puissance d'extraction (position la plus basse)	150	Fonction Booster	✓
Puissance d'extraction (position la plus haute)	500	Nombre de zones	4
Caractéristiques physiques		Commande	
Couleur	Noir	Type de commande	Slider
Finition du cadre	Sans décor		
Hauteur	22.3		
Hauteur de niche (minimum)	22.3		
Largeur	71		
Largeur de niche (minimum)	56		
Poids	23.9		
Profondeur	52.2		
Profondeur de niche (minimum)	49		
Puissance de raccordement	7400		

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Confort

Arrêt différé	✓
Détection de marmite / casserole	✓
Indicateur chaleur résiduelle	✗

Consommation d'énergie

Classe énergétique	B
Consommation annuelle d'électricité	62
Efficacité du filtre à graisse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A

équipement

Filtre à graisses	acier inoxydable
Moteur incl.	✓
Sonde de température centrale	✗

Fonctions

Fonction chauffe-plat	✗
Minuterie	✓
Pause	✓

Général

Niveau sonore (Maximum)	69
Niveau sonore (Minimum)	41
Nombre de vitesses	11
Table de cuisson	Hotte liée, Induction

Sécurité

Sécurité enfant	✓
Securité surchauffe	✓