



LR96CAQ50





€ 1.739,99 € 1.739,99



DESCRIPTION

Hotte de plafond - Groupe d'extraction compact - 90x50cm - 432 / 745m³/h - 61 dB - extraction par le bord - éclairage LED - iQdrive - cookConnect - Inox

L'unité de plafond de haute qualité pour une installation encastrée se distingue par sa grande capacité d'extraction, son design intemporel et sa commande vocale.

Mode intensif avec rétrogradage automatique

Le réglage intensif pour augmenter temporairement la puissance du ventilateur lorsqu'il y a beaucoup de vapeur dans la cuisine. Revient automatiquement au mode normal après 6 minutes.

Une recette saine et faible en gras pour votre cuisine : l'extraction des bords brevetée.

Les arômes qui s'élèvent pendant la torréfaction, le mijotage et la cuisson sont une partie essentielle de l'expérience sensuelle de la cuisine. Les surfaces huileuses, en revanche, sont plutôt un « effet secondaire indésirable ». Cependant, l'extraction des bords brevetée de Siemens ne fera plus qu'une bouchée de cela à partir de maintenant. Avec un pourcentage d'absorption de plus de 90 %, l'extraction latérale filtre considérablement plus de graisse des fumées de cuisson que les appareils traditionnels.

Système CookConnect

Grâce au confortable système cookConnect, vous pouvez contrôler de nombreuses fonctions de la hotte aspirante directement depuis la table de cuisson. Par exemple, sélectionnez le mode d'extraction ou réglez l'éclairage.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications



SPÉCIFICATIONS

| Capacité d'extraction | | Caractéristiques physiques | |
|--|------------------|--|--|
| Débit de ventilation (intensif) Fonctionnement en mode recyclage Puissance d'extraction (position la plus haute) | 745 optional 432 | Couleur Hauteur Largeur Matière Profondeur | Gris 19 90 Acier inoxydable 50 |
| Commande | | Confort | |
| Commande via l'appli Communication entre hotte et plaque | * | Arrêt différé Commande électronique | |
| Consommation d'énergie | | Courant | |
| Classe énergétique Consommation annuelle d'électricité Efficacité du filtre à graisse | B 35 E | Batterie inclus Nombre de piles incluses Technologie de piles Type de batterie | 2 Lithium Pile bouton |

| Puissance en watts | 4 x 3 | | |
|---|-------|---|-------------------|
| Entretien & Nettoyage | | équipement | |
| Indication nettoyage du filtre à graisse | | Filtre à graisses Genre d'éclairage Moteur incl. Nombre de filtres | Metallique LED |
| Général | | | |

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Niveau sonore

efficiëntie

Efficacité lumineuse

Hydrodynamische

Α

Α

61



(Maximum)

Nombre de vitesses

Type de hotte

5 Hotte plafond

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications