



## T758 V3i

Marque: NAD  
Modèle: 510708

0 7 8 6 3 5 7 0 0 0 3 1 2



0 786357 000312 >

Prix  
conseillé: €  
1.699,00



## DESCRIPTION

Le T 758 V3i est une mise à jour des performances de notre récepteur audio-vidéo surround T 758, qui a été primé. Il poursuit la philosophie de conception "simple c'est mieux" de NAD en offrant une expérience conviviale et fluide. Du son surround réaliste à la puissance de frappe du cœur, le T 758 V3i est un véritable régal pour les sens. Utilisant la technologie MDC exclusive de NAD, le T 758 V3i est prêt pour les futures mises à jour et fonctionnalités. Avec la vidéo 4K UltraHD, le T 758 V3i offre une présentation vivante et attrayante lorsqu'il s'agit de la dernière technologie vidéo numérique. Avec ses préréglages AV que vous pouvez personnaliser, le T 758 V3i vous donne un contrôle total sur ce que vous entendez et sur la façon dont vous le voyez. L'application NAD AV Remote iOS pour faire de votre smartphone une télécommande est disponible en téléchargement gratuit.

### MDC - Le Plus Distinctive

Ici, au NAD, nous embrassons le monde en constante évolution de la technologie audiovisuelle sans effacer notre investissement initial. La construction modulaire, récompensée par le prix RedDot Design, est devenue notre réponse à l'obsolescence. Avec le MDC, les circuits audio et vidéo numériques sont sur des modules remplaçables, et la possibilité de mettre à niveau le T 758 V3i de façon transparente pour inclure les futurs formats numériques est unique et sans précédent.

### Musique d'abord

Les formats de son surround les plus courants, notamment les formats HD Dolby Atmos®, DTS:X et DTS Master Audio, sont décodés à l'aide de la dernière génération de DSP multicœurs à haut débit. Grâce à la prise en charge complète des formats audio haute résolution tels que Master Quality Authenticated (MQA) inclus dans

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

le lecteur BluOS®, le T 758 V3i est merveilleusement unique. Ajoutez à cela l'amplificateur exclusif de NAD PowerDrive™, qui combine un courant élevé et une puissance dynamique élevée pour faire ressortir le meilleur de n'importe quelle enceinte que vous choisirez pour votre cinéma maison. Que ce soit pour la musique ou les films, l'héritage primé du T 758 V3i révèle sa puissance avec une profondeur et une clarté immenses et des détails incroyables.

### **Pure et simple Video**

Le T 758 V3i offre des performances exceptionnelles grâce à la dernière technologie vidéo numérique, notamment la vidéo UltraHD à des résolutions allant jusqu'à 3840 x 2160 pixels à 60 images par seconde avec une gamme de couleurs 4:4:4 et la prise en charge de la plage dynamique élevée. Les sources vidéo analogiques sont également converties en HDMI pour une simple connexion à votre écran plat ou projecteur. Nous laissons le traitement vidéo à sa place, dans votre écran, en évitant les conversions de formats multiples qui affligent les autres magnétoscopes.

### **Flexibilité facile**

Nous avons créé une interface utilisateur très simple qui est encore incroyablement flexible simple, à utilisation. Chaque source composants conserve la même usage paramètres chaque fois qu'il est sélectionné pour visualisation, et il n'y a pas « entrées vides » à fouillis ou embrouiller. En outre, puissant AV Préréglage permettent usage configurations pour différents types de matériel de programme (drame, action, musique, etc.) couture la performance à votre goût. Contributions peut être renommé à correspondre à votre composants. Un deuxième zone est indépendant inclus et peut être alimenté par des la internes de canal arrière la. Avancée multi- Les systèmes de salles sont facilement accessibles grâce à sa gamme complète de connexions pour les systèmes domotiques.

### **Correction de chambre à la fine pointe de la technologie**

Dirac Live® est le système de correction numérique de pièce le plus sophistiqué disponible aujourd'hui, et généralement réservé à une utilisation dans des composants ultra haut de gamme coûtant plusieurs fois plus cher que le T 758 V3i. Avec Dirac Live®, vous pouvez créer un environnement d'écoute parfait qui corrige à la fois le timing et les colorations du son en utilisant le microphone calibré fourni et son puissant logiciel.

### **BluOS lecture en transit Haute Audio inclus**

Le T 758 V3i est doté d'une technologie de streaming sans fil intégrée BluOS, qui vous permet de diffuser de la musique sans perte sur votre système de cinéma à domicile à partir des bibliothèques locales, de syntoniser des stations de radio Internet et d'accéder à des services de streaming de musique populaire. Vous pouvez contrôler la musique depuis n'importe quel endroit de la maison à l'aide de l'application BluOS Controller pour les appareils mobiles, y compris la possibilité de regrouper d'autres BluOS haut-parleurs et lecteurs de musique sans fil compatibles avec le T 758 V3i pour remplir chaque pièce de musique.

### **Obtenez plus de musique**

Contrairement aux AVR ordinaires, le T 758 V3i bénéficie de notre héritage de 45 ans de production de certains

des composants les plus musicaux du marché. Cette sophistication est évidente chaque fois que vous écoutez de la musique ou que vous regardez vos programmes vidéo préférés. Le T 758 V3i offre des performances et une flexibilité remarquables dans un boîtier compact et simple à utiliser. Cette centrale multi-canaux donnera vie à votre musique et à vos films préférés avec un minimum de tracas et un maximum de plaisir.

### Master Qualité Authentifié

Master Quality assermentée ( MQA ) est un révolutionnaire final à - fin technologie intégré dans tous les BluOS amplificateur activé à capture et livrer MQA musique à votre haut-parleur dans la la plus pure qualité. Tout BluOS activé joueurs et systèmes comprennent un puissant décodeur et rendre audio pour la millions de la MQA chansons codées, le MQA logo montré dans la BluOS application indique que la unité est déchiffre et jouant un MQA flux ou fichier, et vous permet de savoir que vous entendent exactement ce la artiste et enregistré et approuvé le studio dans la .

## SPÉCIFICATIONS

### 3D

Approprié pour le 3D 

### Audio

|                   |  |
|-------------------|--|
| Convertisseur N/A | 24-bit / 192 kHz   |
| Système surround  | DTS-HD Master Audio,<br>DTS-X, Dolby Digital,<br>Dolby Atmos |

### Caractéristiques physiques

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Couleur            | Noir     |
| Couleur secondaire | Graphite |
| Hauteur            | 17.2     |
| Largeur            | 43       |
| Poids              | 15.4     |
| Profondeur         | 39.7     |

### Commande

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Commande à distance   |  |
| Commande via l'appli  |  |
| Plateforme smart home | Apple Siri  |

### Confort

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Calibrage d'enceintes automatique | Dirac Live |
|-----------------------------------|------------|

### Connectivité

|                     |   |
|---------------------|---|
| AirPlay             | AirPlay 2   |
| Fonction Multi-zone |  |

### Connexions

|                 |   |
|-----------------|---|
| 12V trigger out | 1 |
|-----------------|---|

### Consommation d'énergie

|              |     |
|--------------|-----|
| Consommation | 0.5 |
|--------------|-----|

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

|                            |     |                      |
|----------------------------|-----|----------------------|
| Audio Pré Out              | 7.1 | électrique (Standby) |
| Connexion réseau           | ✗   |                      |
| Connexion USB              | ✓   |                      |
| Entrée infrarouge (IR)     | 1   |                      |
| Nombre d'entrées coaxiales | 2   |                      |
| Nombre d'entrées HDMI      | 3   |                      |
| Nombre de portes USB       | 1   |                      |
| Nombre de sorties HDMI     | 1   |                      |
| Nombre des entrées optique | 2   |                      |
| Prise pour casque d'écoute | ✓   |                      |
| RS-232C                    | ✓   |                      |
| Sortie infrarouge          | 2   |                      |

**Général**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Nombre de canaux              | 7.1                        |
| Puissance de sortie par canal | 60                         |
| Type versterker               | Ampli-tuner<br>Audio/Vidéo |

**Options de lecture**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Convenable pour Multiroom | ✓              |
| Hi-res audio              | ✓              |
| Réception radio           | Radio internet |
| Services de streaming     | ✓              |

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications