

**EX877LX57E**


4 2 4 2 0 0 3 9 2 6 1 1 6



4 242003 926116 &gt;

**SIEMENS**

Prix  
conseillé: €  
3.629,99



## DESCRIPTION

Table de cuisson HC - iQ700 Induction-ventilation intégrée 80 cm, flex, 4 zones, Boost, timer, dual lightSlider, fryingSensor, tech.BLDC, 500/622m³/h, 68dB Facet design black B

### La plaque de cuisson qui s'adapte à votre batterie de cuisine.

Avec flexInduction, la zone de cuisson flexible s'étend automatiquement pour accueillir les ustensiles de cuisson extra-larges (jusqu'à 24 cm de diamètre). Si une zone n'est pas assez grande pour vos ustensiles de cuisine, votre table de cuisson prend le contrôle et active davantage de bobines électriques pour un chauffage uniforme. C'est également une excellente option pour l'utilisation de plaques de teppanyaki ou de cuisson jusqu'à 40 cm de long.

### Un contrôle total pour un plaisir de cuisson optimal.

Avec fryingSensor Plus, toutes vos crêpes seront délicieusement dorées, de la première à la dernière. Il vous avertit lorsque la poêle a atteint la bonne température et maintient ensuite ce niveau de chaleur exact pendant toute la durée de la cuisson. Vos créations ne brûleront pas et vous pourrez vous concentrer sur vos invités.

### powerMove Plus : réglez le niveau de puissance en 3 étapes en déplaçant l'ustensile de cuisson.

powerMove Plus divise votre plaque de cuisson en trois zones de chaleur différentes, qui sont activées en plaçant simplement vos casseroles dessus. Vous pouvez régler le niveau de puissance en déplaçant l'ustensile de cuisson. Passez du gril à haute température à l'avant au maintien au chaud des repas à l'arrière, tout en déplaçant les casseroles et les poêles d'un endroit à l'autre.

### Plus de puissance quand vous en avez besoin.

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Avec powerBoost, vous augmentez la puissance d'une zone à induction jusqu'à 50 %. Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 35 % du temps qu'il faut normalement pour chauffer vos casseroles. Passez moins de temps à attendre et plus de temps à affiner votre cuisine.

### Minuterie avec fonction d'arrêt pour les zones de cuisson

La minuterie avec fonction d'arrêt éteint la zone de cuisson en toute sécurité une fois le temps de cuisson réglé écoulé.

### Les dangers sont exclus : La protection des enfants.

La sécurité enfants permet de protéger facilement toutes les plaques à induction contre toute utilisation non désirée. Une simple pression sur un bouton permet de verrouiller toutes les fonctions de la table de cuisson. Le verrouillage peut être libéré en appuyant à nouveau sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant quelques secondes.

### Rapide, sûr et facile à nettoyer : powerInduction.

Instantanément chaud. Instantanément froid. Découvrez les avantages de Siemens powerInduction. La chaleur est fournie directement aux casseroles et à leur contenu par des bobines d'induction, sans que la table de cuisson ne devienne chaude. Vos avantages : des temps de chauffage courts, une sécurité accrue et une table de cuisson beaucoup plus facile à nettoyer.

- flexInduction - Zone de cuisson intelligente qui s'adapte à votre batterie de cuisine.
- fryingSensor Plus - Ne laissez jamais rien brûler à nouveau.
- powerMove Plus : réglez le niveau de puissance en 3 étapes en déplaçant l'ustensile de cuisson.
- powerBoost - Augmente la puissance d'une zone à induction jusqu'à 50 %.
- Arrêt sécurisé de la zone de cuisson après la fin du temps de cuisson sélectionné grâce à la minuterie avec fonction d'arrêt.

## SPÉCIFICATIONS

### Capacité d'extraction

Débit de ventilation (intensif)	622
Fonctionnement en mode recyclage	✓
Puissance d'extraction (position la plus haute)	500

### Caractéristiques du cuisEUR

Avec couplage de zones	✓
Nombre de zones	4

### Caractéristiques physiques

### Commande

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Couleur	Noir
Hauteur	52
Hauteur de niche (minimum)	49
Largeur	81.2
Largeur de niche (minimum)	75
Profondeur	22.3
Profondeur de niche (minimum)	22.3
Puissance de raccordement	7400

Commande via l'appli	✓
Type de commande	Direct Slide Control

**Confort**

Détection de marmite / casserole	✓
Indicateur chaleur résiduelle	✓

**Consommation d'énergie**

Classe énergétique	B
Consommation annuelle d'électricité	62
Efficacité du filtre à graisse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A

**équipement**

Filtre à graisses	acier inoxydable
Nombre de filtres	12

**Fonctions**

Fonction chauffe-plat	✓
Minuterie	✓

**Général**

Niveau sonore (Maximum)	69
Table de cuisson	Induction

**Sécurité**

Sécurité enfant	✓
-----------------	---

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications