



SUB K-14 F WHITE 100 - 120V

Marque: Dali
Modèle: 2201501

5 7 0 3 1 2 0 1 0 7 7 9 0



5 703120 107790 >

Prix
conseillé: €
1.499,00



DESCRIPTION

Que vous souhaitiez remplir une pièce d'une musique stéréo corsée ou ressentir les effets épiques des basses fréquences d'un film à grand spectacle, le DALI SUB K-14 F est à la hauteur. Construit autour d'un woofer rigide en aluminium de 14 pouces, le SUB K-14 F apporte subtilité et punch à parts égales.

Amplificateur à haut rendement

Les amplificateurs de subwoofer DALI ont l'endurance nécessaire pour maintenir des performances de haut rendement et la marge de manœuvre pour gérer l'audio le plus exigeant.

Connectivité flexible

Grâce aux entrées LFE et LINE, les caissons de basses DALI sont compatibles avec la plupart des amplificateurs et des ampli-tuners.

Design simple et élégant

Le caisson et le haut-parleur sont parfaitement adaptés pour offrir des basses puissantes.

Structure de cône rigide

Le cône rigide en aluminium ou en fibre de carbone élimine le besoin d'un capuchon anti-poussière et assure un mouvement linéaire du haut-parleur, semblable à celui d'un piston.

PLACEMENT PARFAIT

Maximiser la sortie et la distribution des basses dans la pièce

L'emplacement d'un caisson de basses joue un rôle important dans la création d'une reproduction audio parfaite. Pour maximiser la sortie et la distribution des basses dans la pièce, nous recommandons de placer le SUB K-14 F dans un coin ou, si cela n'est pas possible, le long d'un mur. La taille relativement compacte du

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

subwoofer permet de le placer correctement beaucoup plus facilement que d'autres subwoofers plus grands. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons d'associer le SUB K-14 F aux enceintes des séries RUBICON (C), OPTICON MK2 et OBERON (C).

WOOFER 14" EN ALUMINIUM

Une distorsion réduite au minimum

Le SUB K-14 F intègre un grand woofer de 14" avec une membrane en aluminium noir, rigide, légère et offrant une réponse transitoire supérieure à celle que l'on peut attendre d'un subwoofer de cette catégorie. La capacité de démarrer et de s'arrêter rapidement est au cœur de notre philosophie de conception des enceintes, et elle permet au SUB K-14 F de s'intégrer facilement aux enceintes frontales de toutes tailles, des bibliothèques aux colonnes. De plus, la construction du cône du SUB K-14 F évite l'utilisation d'un bouchon anti-poussière, ce qui assure un mouvement de piston et réduit la distorsion à un minimum absolu.

AMPLIFICATEUR DE CLASSE D

De l'endurance pour continuer à pousser et de la réserve de puissance pour obtenir le petit plus.

S'assurant qu'il y a assez de puissance pour déplacer le grand woofer, l'amplificateur intégré de classe D de 450 watts RMS a l'endurance nécessaire pour continuer à pousser et la marge de manœuvre pour tirer ce petit plus lorsque c'est nécessaire. Construit pour un effet durable, l'amplificateur est alimenté par une alimentation à découpage (SWPS) qui permet de maintenir le module à une température de fonctionnement basse et d'éviter le recours à un dissipateur thermique externe. Pour en savoir plus, consultez le livre blanc SUB K-14 F disponible dans la section des téléchargements ci-dessous.

CONCEPTION DE L'ARMOIRE

Conçu et fabriqué pour répondre aux normes DALI les plus strictes

Intelligemment conçu, le SUB K-14 F est un grand subwoofer, mais avec un design discret. Le woofer de 14 pouces atteint presque le bord de l'élégant baffle avant brillant, donnant l'apparence d'un grand woofer et d'un petit caisson. Construit en MDF solide, le caisson respecte les spécifications strictes de DALI et offre au woofer un volume impressionnant de 44 litres. L'enceinte est disponible en deux finitions : Black Ash avec un baffle avant noir brillant, et White Silk Matte avec un baffle blanc brillant.

SPÉCIFICATIONS

Audio

Puissance (subwoofer)	650
Réponse en fréquence	29 - 160

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
---------	-------

Général

Prestations

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Nombre de haut-parleurs dans la boîte	1 enceinte	Amplificateur recommandé	500
Type d'enceinte	Caisson de basses	Impédance	10
		Réponse en fréquence subwoofer	40 - 120
		Sensibilité	115