



Speedlite V1Pro OM System / Panasonic



The Godox logo, consisting of the word "Godox" in a bold, orange, sans-serif font.

Prix
conseillé: €
349,95



DESCRIPTION

L'innovation rencontre un potentiel illimité

Plongez dans un monde de créativité illimitée avec le système OM Godox Speedlite V1Pro / Panasonic, un flash qui redéfinit ce qui est possible en photographie. S'affranchissant des limites de la protection thermique, le V1Pro prend en charge des flashes séquentiels époustouffants jusqu'à cent fois à pleine puissance, afin que vous puissiez libérer votre créativité sans manquer un seul moment passionnant.

Points forts

Flash externe innovant SU-1

Chargement facile avec Type-C ou le chargeur VC26 d'origine

Basculez sans effort entre le mode TTL et le mode manuel en un seul clic

Flash externe innovant SU-1

Godox a été le pionnier du composant de lumière d'appoint amovible révolutionnaire SU-1, permettant à un V1Pro de servir de manière transparente de flash indirect et de lumière d'appoint. Il est polyvalent et agile et réagit rapidement lors de prises de vue dynamiques. La conception détachable offre également une solution légère en cas de besoin.

Confort de recharge moderne

Chargement facile avec Type-C ou le chargeur VC26 d'origine. Photographiez en déplacement sans compromettre l'efficacité ou l'environnement.

Commutateur TTL/M en un clic

Basculez sans effort entre le mode TTL et le mode manuel en un seul clic. Qu'il s'agisse d'événements rapides ou de scénarios d'enregistrement haut de gamme, le V1Pro vous permet de capturer chaque instant en toute

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

confiance dans n'importe quel environnement d'enregistrement.

Intrépide face au temps et à la vitesse

Le V1Pro est conçu avec un port d'alimentation supplémentaire pour se connecter de manière transparente aux alimentations flash Godox telles que le PB960. Cela fournit une solution d'alimentation supplémentaire et une sécurité supplémentaire lors de prises de vue rapides. Le Flash relève avec confiance les défis de vitesse et d'endurance, garantissant que chaque tir dépasse les attentes.

Effet d'éclairage uniforme, doux et stable

La conception de la tête de lentille ronde offre des effets d'éclairage uniformes et doux. Profitez d'une luminosité constante et maintenez un mélange homogène de luminosité et de température de couleur à chaque flash.

Prévisualisation pour la perfection

Affinez votre configuration d'éclairage avec des lampes pilotes LED réglables. Doté d'une lampe pilote réglable sur 10 niveaux, il assure la précision de chaque prise de vue, rendant votre prise de vue beaucoup plus efficace.

Transmission et réception sans fil

Le V1Pro prend en charge la transmission et la réception sans fil 2,4G, lui permettant de s'intégrer de manière transparente aux autres flashes Godox de votre arsenal. Créez vos histoires de lumière uniques à votre guise avec diverses configurations d'éclairage.

Caractéristiques

Puissance (sortie 1/1 : 76 Ws)

Couverture du flash : 28 à 105 mm ; Zoom automatique (la couverture du flash est automatiquement ajustée en fonction de la distance focale de l'objectif et de la taille de l'image) ; Zoom manuel ; Tête de flash pivotante/inclinable (flash indirect) : 0 à 330° horizontalement et -7° à 120° verticalement

Durée du flash : 1/300 à 1/20000 secondes

Contrôle de l'exposition

Système de contrôle de l'exposition : flash automatique TTL II et manuel

Exposition au flash : manuelle, FEB : ± 3 étapes avec un incrément de 1/3 par étape (les FEC et FEB manuels peuvent être combinés)

Verrouillage de l'exposition au flash (FEL) : avec bouton ou bouton <*>

Mode de synchronisation : synchronisation à grande vitesse (jusqu'à 1/8 000 secondes), synchronisation sur le premier rideau et synchronisation sur le deuxième rideau

Multi flash : inclus (jusqu'à 100 fois, 199 Hz)

Flash sans fil (transmission radio 2,4G)

Fonction sans fil : Émetteur, Récepteur, Désactivé

Groupe de canaux : M, A, B, C

Récepteur contrôlable : A, B, C, D, E (le groupe E peut être contrôlé par le déclencheur de flash de la série X)

Portée de transmission (environ) 100 m

Canaux : 32 (01~32)

ID : OFF/01~99

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications

Flash de modélisation : activé avec le bouton d'aperçu de la profondeur de champ de l'appareil photo
Faisceau de mise au point automatique
Portée effective (environ) : Centre : 0,6 ~ 10 m / 2,0 ~ 32,8 pieds/Périphérie : 0,6 ~ 5 m / 2,0 ~ 16,4 pieds
Lampe de modélisation LED
Puissance : 2 W
Température de couleur : 3300K±200K
Source de courant
Batterie au lithium intégrée : 7,2 V/2980 mAh
Temps de recyclage : env. 1,5 seconde. Le voyant LED vert s'allume lorsque le flash est prêt.
Nombre de flashes par pas de 1/1 : env. 500
2 ans de garantie
Dans la boîte
1 x Godox Speedlite V1Pro
1 x sous-flash détachable SU-1
1 pile au lithium
1 x câble de chargement USB-C
1 x chargeur
1 x support de flash pour appareil photo
1 x sac de rangement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques physiques		Connexions	
Couleur	Noir	Connexion USB	✓
Courant		Ergonomie	
Nombre de batteries	1	Coin de rotation vertical	+ 120
Technologie de piles (2)	Lithium	Inclinable	✓
Fonctions		Général	
Convenable pour la marque	Panasonic	Type de flash	Flash de studio
Maximum nombre de flash	500		
Modes TTL	TTL		

L'information ci-dessus est uniquement informatif/indicatif et sous réserve de modifications



Performance de la lumière

Température de
couleur 3300