


**939**

Model: 939

5 4 1 4 4 2 5 0 0 9 3 9 8



5 414425 009398 >

NOVY
INSPIRED BY QUALITY**Adviesprijs:**
€ 600,00

BESCHRIJVING

Krachtige onderbouwdampkap met randafzuiging

- Klassiek design
- Hoog afzuigrendement
- Gemak en eenvoud van bediening
- Leverbaar met geluiddemper voor uiterst stille werking (enkel bij 700-serie)

5 jaar garantie

Novy draagt kwaliteit hoog in het vaandel en biedt daarom 5 jaar volledige garantie op haar Novy dampkappen en inductiekookplaten.

Dampkappen met motor

Dampkappen met motor (directe afvoer): De meest voorkomende uitvoering is een dampkap met een afvoer naar buiten.

Inbouwhoogte 75 cm

Inbouwhoogte: De inbouwhoogte is de afstand tussen de kookplaat en de dampkap. De inbouwhoogte is van groot belang voor de optimale werking van de dampkap, de maximale inbouwhoogtes worden aangegeven per model.

Randafzuiging

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Randafzuiging: Door de plaatsing van een onderplaat onderaan de dampkap wordt de afzuiging geconcentreerd op de randen. In deze versmalde opening is er eveneens een versnelling van afzuiging. Hoe kleiner het oppervlak, hoe sneller de luchtverplaatsing. Deze versnelling bevordert de efficiëntie van het afvoersysteem.

SPECIFICATIES

Afzuigcapaciteit		Algemeen	
Afzuigkracht (hoogste stand)	265	Aantal snelheden	3
Afzuigkracht (laagste stand)	145	Geluidsniveau (Maximum)	66
Recirculatie	×	Geluidsniveau (Minimum)	56
		Type dampkap	Onderbouwdampkap
Bediening		Energieverbruik	
Afstandsbediening	×	Energieklasse	D
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	×	Hydrodynamische efficiëntie	E
		Jaarlijks elektrisch verbruik	64,8
		Lichtefficiëntie	E
		Vetfilter efficiëntie	C
		Wattage verlichting	18
Fysieke kenmerken		Garantie	
Aansluitwaarde	112	Aantal jaar extra garantie	3
Breedte	89.8	Extra garantie	✓
Diepte	51.8		
Hoogte	17		
Kleur	Grijs		
Gebruiksgemak		Onderhoud & Reiniging	
Elektronische bediening	×	Indicatie reinigen vetfilter	×

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Naloopstand

**Uitrusting**

Aantal vetfilters

1

Motor inbegrepen



Soort lampen

TL

Type vetfilter

Metalen

VeiligheidAutomatische
uitschakeling

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig