


SB.FTXA25AS/RXAA - Zilver

Adviesprijs:
€ 0,00

**BESCHRIJVING**

Set Warmtepomp en buiten unit.

Beschikbaar in 3 kleuren: wit, zilver en houtkleur

Een compact en functioneel design, geschikt voor elk interieur

Een 'Stylish' design

- UGebruikers kunnen kiezen uit drie verschillende kleuren (wit, zilver en houtkleur)
- Afgeronde hoeken creëren een onopvallend en ruimtebesparend design
- Dankzij de kleine afmetingen is dit de meest compacte unit op de markt
- Het eenvoudige paneel maakt variatie in textuur en kleur mogelijk, zodat de unit perfect in elk interieur past

Intelligent en efficiënt design

- Intelligente sensoren optimaliseren de prestaties
- Het Coanda-effect optimaliseert de verdeling van de kamertemperatuur
- Een verbeterde ventilator staat garant voor een hoge efficiëntie met een laag geluidsniveau
- Meer comfort en een hogere energie-efficiëntie dankzij een geavanceerde technologie

Bekroond ontwerp

Stylish is geïnspireerd door zijn voorgangers, Daikin Emura en Ururu Sarara. Dit nieuwe model won de Good Design Award voor zijn innovatieve vormgeving en functionele mogelijkheden. Met deze prijs krijgt Stylish ook

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

erkenning als de nieuwe norm inzake comfort en energie-efficiëntie in de HVAC-R industrie.

Alles onder controle, waar u ook bent.


Niet thuis? Geen probleem. Met de Daikin Online Wifi Controller bedient u de temperatuur, de luchthoeveelheid of de bedieningsmodus eenvoudig op afstand vanaf uw smartphone. Daarnaast kunt u uw energieverbruik in de gaten houden. Alles onder controle, waar u ook bent.

SPECIFICATIES

Algemeen

Geluidsniveau (Maximum)	46
Geluidsniveau (Minimum)	19
Koelmiddel	R-32
Type warmtepomp	Set

Bediening

Bediening op afstand 

Energieverbruik

COP	5,15
EER	8,75
Energielabel koelen (EER)	A+++
Energielabel verwarmen (COP)	A+++
Jaarlijks energieverbruik koelen	101
Jaarlijks energieverbruik verwarmen	666

Fysieke kenmerken

Kleur	Blauw, Groen
Type binnenunit	Wandmodel

Koelen

Bedrijfsbereik koelen maximum	46
Bedrijfsbereik koelen minimum	10

Verwarmen

Bedrijfsbereik verwarmen maximum	18
Bedrijfsbereik verwarmen minimum	15

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Koelcapaciteit (max) 3,2
Koelcapaciteit (min) 1,3

Verwarmingscapaciteit (max) 2,3
Verwarmingscapaciteit (min) 1,3