



TWV 780 WP

Model: 11855670

4 0 0 2 5 1 6 4 8 5 0 5 6



4 002516 485056 >

Adviesprijs:
€ 2.799,00

TEXT_CASHBACK -€
200=€ 2.599,00



BESCHRIJVING

T1 warmtepompdroger De Miele allrounder voor de hoogste eisen en optimale wasverzorging.

- M Touch - bediening via directe knoppen of een simpele veegbeweging
- Minder strijken, meer frisheid - SteamFinish
- Comfortabel stil drogen - SilenceDrum
- Beste bescherming voor gevoelig textiel - Miele wasmand
- Miele @ home - slim genetwerkt voor meer mogelijkheden

SteamFinish

De snelle strijkvervanger met extra frisheid

SteamFinish van Miele maakt het wassen van je was makkelijker voor je. Met het FinishDampf-programma wordt fijn water in de honingraattrommel gespoten en aan het begin van het droogproces opgewarmd. De resulterende stoom maakt je wasgoed zichtbaar glad. Met de nieuwe Extra PowerFresh kunt u uw textiel met stoom oprispen - zonder het vooraf te wassen. Het optimale effect wordt gecreëerd door de verbinding met de DryFresh®-fles, die geurtjes neutraliseert.

Onderhoudsvrije warmtewisselaar

Veilig tot in het kleinste detail

Bij Miele warmtepompdrogers wordt de warmtewisselaar beschermd door een effectief filtersysteem en hoeft deze niet gereinigd te worden. Dit zorgt ervoor dat het energieverbruik continu laag blijft - gedurende de hele levensduur van het apparaat.

PerfectDry

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Nauwkeurig drogen dankzij kalksensoren

Met dit systeem wordt uw wasgoed met de grootste nauwkeurigheid gedroogd - zelfs met bijzonder hard water. Bij apparaten zonder PerfectDry is dit zeker niet vanzelfsprekend, omdat het kalkgehalte van het water de restvochtmeting en daarmee het droogresultaat beïnvloedt. PerfectDry stemt het droogproces precies af op het actuele kalkgehalte van je water. Zo wordt altijd perfect de gewenste droogtegraad bereikt.

EcoDry-technologie

Sparen voor de levensduur van de droger

De Miele EcoDry-technologie garandeert u een blijvend laag energieverbruik en een laag droogtijdstop. Door de effectieve interactie van het gepatenteerde Miele-filtersysteem met de onderhoudsvrije warmtewisselaar, heeft pluis geen kans om de warmtewisselaar te verstopten en zo de prestaties blijvend te verminderen. Miele warmtepompdrogers werken consequent zuinig met EcoDry - voor de levensduur van het apparaat.

Netwerken van huishoudelijke apparaten met Miele @ home

Slim genetwerkt

Met ons innovatieve Miele @ home-systeem kunt u het potentieel van uw Miele-apparaten volledig benutten en uw dagelijks leven nog slimmer maken. Alle intelligente huishoudelijke apparaten van Miele kunnen comfortabel en veilig worden aangesloten op een netwerk. De bediening is eenvoudig - of het nu met de Miele-app is, via spraakbesturing of door integratie in bestaande smarthome-oplossingen. Netwerken vindt plaats via de wifi-thuisrouter en de Miele-cloud.

Droogverzorging 40

Volledig nieuwe droogopties

Dankzij de nieuwe DryCare 40 extra is de wasverzorging nu nog comfortabeler. Na een wasprogramma op 40°C doe je je kleding direct in de droger - zonder ze vooraf uit te sorteren. Dit maakt uw werk eenvoudiger en bespaart tijd. DryCare 40 is als extra toe te voegen aan diverse programma's en is geschikt voor textiel dat gewassen kan worden op 40°C.

SPECIFICATIES

Algemeen

Trommelinhoud	9
Type droogkast	Warmtepomp

Bediening

Bediening op afstand	✘
----------------------	---

Energieverbruik




Droogresultaat	A
Droogtijd (volledig geladen katoen)	220
Energieklasse	A+++

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	1100
Breedte	59.6
Diepte	64.3
Gewicht	62

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Geluidsniveau 62
 Jaarlijks elektrisch
 verbruik 174

Glazen deur 
 Hoogte 85
 Kleur Wit
 Kleur/Stijl Lotuswit
 Koolborstelloze motor 
 Motor (merkspecifiek) ProfiEco
 Omkeerbare deur 
 Sturing Elektronisch
 Trommel Inox


Gebruiksgemak

Aanduiding ledigen
 condenswater 
 Aanduiding
 programmaverloop 
 Aanduiding resttijd 
 Aanduiding van het
 droogprogramma 
 Ingebouwde
 condensafvoer 
 Uitgestelde start 
 Verlichting binnen 
 Zelfreinigende
 condensor 
 Zoemer op het einde
 van het programma 

Opties

Antikreuk 

Programma's

Automatisch
 programma 
 Droogprogramma's Beddengoed, Eco
 katoen, Katoen,
 Outdoor,
 Overhemden,
 Synthetisch

Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig