



EOS R10 + RF-S 18-45mm IS STM

Model: 5331C010

4 5 4 9 2 9 2 1 8 9 7 7 3



4 549292 189773 >

Adviesprijs:
€ 1.199,99

TEXT_CASHBACK -€
100=€ 1.099,99



BESCHRIJVING

Of je nu je spiegelreflexcamera wilt upgraden of wilt fotograferen en filmen, de EOS R10 is een voortreffelijke hybride camera. De meegeleverde RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM-lens is ideaal voor een scala aan onderwerpen, altijd met de beste kwaliteit. Deze APS-C EOS R-System-systeemcamera maakt foto's tot 15 fps met de mechanische sluiters¹ (of tot 23 fps met de stille elektronische sluiters²) zodat details perfect worden vastgelegd in 24,2 Megapixel. Ideaal voor avonturenfotografie en onderweg. Kies voor de hoge kwaliteit van 4K/30p-video's (oversampling van 6K) of de vloeiende bewegingen van 4K/60p-video's³. Deep-learning Dual Pixel CMOS AF II-scherpstelling houdt alles perfect in focus tijdens hybride fotograferen en filmen. Door de max. ISO-gevoeligheid van 32000 vormt weinig licht geen probleem. De EOS R10 is ideaal voor filmen, streamen en delen.

Voordelen

- Dankzij Canon's befaamde Dual Pixel CMOS AF II-scherpstelsysteem is het vastleggen van bewegende onderwerpen eenvoudig, waar op beeld ze zich ook bevinden. Het is geprogrammeerd met deep-learning AI om mensen, dieren en voertuigen te herkennen
- De meegeleverde RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM-lens is ideaal voor portret- en reisfotografie, vloggen en het maken van dagelijkse foto's. Met een nuttig zoombereik en scherpstelling tot 15 cm is deze compacte, lichte en stille lens de perfecte eerste lens om je creativiteit te ontdekken
- Leg vluchtige momenten perfect vast dankzij de continue opname met hoge snelheid van 15 fps¹ met de mechanische sluiters of van 23 fps² met de stille elektronische sluiters van de EOS R10, terwijl de AF en AE er tegelijkertijd voor zorgen dat elk frame er zo goed mogelijk uitziet
- Met een breed dynamisch bereik en een maximale ISO-gevoeligheid van 32000 (uitbreidbaar tot ISO 51200) vangt de 24,2 Megapixel-sensor zelfs bij weinig licht het kleinste detail op

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

- Als onderdeel van de EOS R-serie geeft deze APS-C-upgrade lenzen een smallere zichthoek dan het geval is in gebruik met een full-framecamera. Hierdoor komt je onderwerp dichterbij en heb je een groter bereik, wat ideaal is voor bijvoorbeeld wildlife- en sportfotografie
- Vertel het hele verhaal met buitengewone 4K-videobeelden, opgenomen met dezelfde hybride camera die je voor je foto's gebruikt. Gebruik de EOS R10 in de 4K/30p-modus met oversampling van 6K-sensorgegevens voor de beste kwaliteit of kies juist voor de 4K/60p-modus voor vloeiende bewegingen³
- Content delen met je volgers kan snel en eenvoudig dankzij de ingebouwde Wi-Fi. Verbind de camera met je smartphone of rechtstreeks met Wi-Fi en upload naar de cloudopslag via image.canon
- De lichte en compacte EOS R10 is met een gewicht van 429g en een formaat van 122,5 x 87,8 x 83,4 mm ideaal voor reisfotografie
- Deze Canon APS-C-systeemcamera is zo makkelijk in gebruik dat je hem nooit thuis zult laten. Een begeleide gebruikersinterface helpt beginners op weg, terwijl je door de aanpasbare bediening op je eigen manier opnamen kunt maken

Inhoud van de doos

- EOS R10-camerabody
- RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM-lens
- Cameradop R-F-5
- Riem ER-EOS R10
- Acculader LC-E17E
- Accu LP-E17
- Accubeschermkap
- AC-kabel
- Lensdop E-49
- Lensstofkap RF
- Gebruikershandleiding

SPECIFICATIES

Aansluitingen

Accessoireschoen	✓
Externe microfoonaansluiting	✓
HDMI-poort	✓
USB-aansluiting	✓
USB-connectortype	USB-C
USB-versie	2.0

Beeldopname



Maximaal aantal foto's per seconde	15
Maximale videoresolutie	4K

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Camera

Maximale videoframerate 23


Connectiviteit

Bluetooth 
Bluetooth-versie 4.2
Wi-Fi 
Wi-Fi-standaarden Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4)

Fysieke kenmerken

Kleur Zwart


Lens

Brandpuntsafstand 1,6
Lens inbegrepen 

Opslag

Type geheugenkaart SD-Card, SDHC, SDXC

Scherm

Aanraakscherm 
Aantal scherpstelpunten 651
Schermgrootte 2.95

Sensoren

Effectief aantal megapixels 24.2
GPS 
ISO gevoeligheid (max) 32000
ISO gevoeligheid (min) 100

Stroom

Batterijtechnologie Lithium-ion

Zoeker

Zoeker 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig