



EOS R10 + RF-S 18-150mm IS STM

Model: 5331C017


4 5 4 9 2 9 2 1 8 9 8 1 0



4 549292 189810 >

Adviesprijs:
€ 1.469,99

TEXT_CASHBACK -€
75=€ 1.394,99



BESCHRIJVING

Of je nu je spiegelreflexcamera wilt upgraden of wilt fotograferen en filmen, de EOS R10 is een voortreffelijke hybride camera. De meegeleverde RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM-lens biedt een groot zoombereik. Hij is daardoor ideaal voor veel verschillende onderwerpen en zorgt voor de beste kwaliteit. Deze APS-C EOS R-System-systeemcamera maakt foto's tot 15 fps met de mechanische sluiters¹ (of tot 23 fps met de stille elektronische sluiters²) zodat details adembenemend goed worden vastgelegd in 24,2 Megapixel. Ideaal voor onderweg. Kies voor de hoge kwaliteit van 4K/30p-video's (oversampling van 6K) of de vloeiende bewegingen van 4K/60p-video's³. Deep-learning Dual Pixel CMOS AF II-scherpstelling houdt alles perfect in focus tijdens hybride fotograferen en filmen. Door de max. ISO-gevoeligheid van 32000 vormt weinig licht geen probleem. De EOS R10 is ideaal voor filmen, streamen en delen.

Voordelen

- Dankzij Canon's befaamde Dual Pixel CMOS AF II-scherpstelsysteem is het vastleggen van bewegende onderwerpen eenvoudig, waar op beeld ze zich ook bevinden. Het is geprogrammeerd met deep-learning AI om mensen, dieren en voertuigen te herkennen
- De meegeleverde RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM-lens is zeer veelzijdig en heeft een groot zoombereik, dat geschikt is voor onder andere landschaps-, portret- en close-upfotografie. Het is de perfecte reisgenoot. STM-scherpstelling is bliksemsnel bij het maken van foto's en vloeiend bij het vastleggen van video
- Leg vluchtige momenten perfect vast dankzij de continue opname met hoge snelheid van 15 fps¹ met de mechanische sluiters of van 23 fps² met de stille elektronische sluiters van de EOS R10, terwijl de AF en AE er tegelijkertijd voor zorgen dat elk frame er zo goed mogelijk uitziet
- Met een breed dynamisch bereik en een maximale ISO-gevoeligheid van 32000 (uitbreidbaar tot ISO 51200) vangt de 24,2 Megapixel-sensor zelfs bij weinig licht het kleinste detail op

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

- Als onderdeel van de EOS R-serie geeft deze APS-C-upgrade lenzen een smallere zichthoek dan het geval is in gebruik met een full-framecamera. Hierdoor komt je onderwerp dichterbij en heb je een groter bereik, wat ideaal is voor bijvoorbeeld wildlife- en sportfotografie
- Vertel het hele verhaal met buitengewone 4K-videobeelden, opgenomen met dezelfde hybride camera die je voor je foto's gebruikt. Gebruik de EOS R10 in de 4K/30p-modus met oversampling van 6K-sensorgegevens voor de beste kwaliteit of kies juist voor de 4K/60p-modus voor vloeiende bewegingen³
- Content delen met je volgers kan snel en eenvoudig dankzij de ingebouwde Wi-Fi. Verbind de camera met je smartphone of rechtstreeks met Wi-Fi en upload naar de cloudopslag via image.canon
- De lichte en compacte EOS R10 is met een gewicht van 429g en een formaat van 122,5 x 87,8 x 83,4 mm ideaal voor reisfotografie
- Deze Canon APS-C-systeemcamera is zo makkelijk in gebruik dat je hem nooit thuis zult laten. Een begeleide gebruikersinterface helpt beginners op weg, terwijl je door de aanpasbare bediening op je eigen manier opnamen kunt maken

Inhoud van de doos

- EOS R10-camerabody
- RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM-lens
- Cameradop R-F-5
- Riem ER-EOS R10
- Acculader LC-E17E
- Accu LP-E17
- Accubeschermkap
- AC-kabel
- Lensdop E-55
- Lensstofkap RF
- Gebruikershandleiding

SPECIFICATIES

Aansluitingen		Beeldopname	
Externe microfoonaansluiting	✓	Maximaal aantal foto's per seconde	15
HDMI-poort	✓	Maximale videoresolutie	4K
USB-aansluiting	✓		
USB-connectortype	USB-C		
USB-versie	2.0		
Connectiviteit		Fysieke kenmerken	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Bluetooth	✓
Bluetooth-versie	4.2
Wi-Fi	✓
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4)

Gewicht (incl. batterij)	382
Kleur	Zwart

Gebruiksgemak

Stofbestendig	✗
Waterbestendig	✗

Lens

Brandpuntsafstand	18
Lens inbegrepen	✓
Lensvatting	Canon RF

Opslag

Type geheugenkaart	SD-Card, SDHC, SDXC Memory Card
--------------------	---------------------------------

Scherm

Aanraakscherm	✓
Schermgrootte	2,95

Sensoren

Effectief aantal megapixels	24,2
GPS	✓
ISO gevoeligheid (max)	32000
ISO gevoeligheid (min)	100
Type beeldsensor	CMOS

Stroom

Batterijtechnologie	Lithium-ion
---------------------	-------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig