



EOS R7 + RF-S 18-150mm IS STM


Model: 5137C010

4 5 4 9 2 9 2 1 8 5 5 5 3



Adviesprijs:
€ 1.999,00

TEXT_CASHBACK -€
75=€ 1.924,00



BESCHRIJVING

De Canon EOS R7 is een EOS R System-systeemcamera voor fotografieliefhebbers die hun creativiteit een boost willen geven. Deze upgrade van een spiegelreflexcamera is zeer snel, ideaal voor sport- en wildlifefotografie, en heeft een APS-C-sensor voor extra bereik. Hiermee kom je dichterbij onderwerpen op grote afstand. De meegeleverde RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM-lens biedt een groot zoombereik. Hij is daardoor ideaal voor veel verschillende onderwerpen en zorgt voor de beste kwaliteit. De hybride EOS R7-camera biedt uitstekende 4K/30p-video (oversampling van 7K) en een uiterst vloeiende 4K/60p-modus, die zeer geschikt is voor bewegende beelden. De In-Body Image Stabilizer levert met de optische IS van de lens vloeiende video en foto's met sluitertijden die 7 stops² langer zijn. De deep-learning Dual Pixel CMOS AF II volgt onderwerpen en houdt ze scherp, ideaal voor hybride fotografen.

Volg het onderwerp met deep learning-AF

De EOS R7 beschikt over het deep-learning Dual Pixel CMOS AF II-scherpstelsysteem waarmee je snel bewegende onderwerpen kunt volgen. Dit is ideaal voor actie-, sport- en wildlifefotografen om mensen, voertuigen en dieren vast te leggen, zoals vliegende vogels

Live life in the fast lane

De EOS R7 is snel. Razendsnel. Leg bewegende objecten vast met een snelheid van maximaal 15 fps¹ met de mechanische sluiters of maximaal 30 fps² met de stille elektronische sluiters, terwijl de gelijktijdige AF en AE ervoor zorgen dat elk vluchtig moment behouden blijft.

Til je fotografie naar een hoger niveau met ongelooflijke details

Of je nu foto's met 32,5 Megapixel of een grandioze 4K-video maakt, met deze APS-C-systeemcamera vind je de ideale balans tussen details en prestaties bij weinig licht dankzij de maximale ISO-gevoeligheid van 32000.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Eén camera voor foto's en video

Videografen hebben veel opties. Profiteer van de ultieme beeldkwaliteit met 4K/30p-video's met oversampling van 7K of maak opnamen met 4K/60p voor vloeiende bewegingen. Canon Log 3 biedt compatibiliteit voor je bewerkingsworkflow en eenvoudige kleurcorrecties.

Kom dichterbij de actie met een APS-C-sensor

Deze APS-C-upgrade geeft lenzen een smallere beeldhoek dan ze zouden hebben op een full-framecamera, wat de camera ideaal maakt voor sport- en wildlifefotografie. De EOS R7 is hierdoor ook een zeer draagbare systeemcamera.

Deel en stream via de cloud en Wi-Fi

Content delen met je volgers kan snel en eenvoudig dankzij de ingebouwde Wi-Fi. Koppel de camera met je smartphone of maak rechtstreeks verbinding met een Wi-Fi-netwerk voor uploaden naar cloudopslag via image.canon en YouTube-livestreamen³ van hoge kwaliteit.

Dubbele kaartsleuven voor flexibele opnamen

De twee kaartsleuven bieden gemoedsrust en helpen je om georganiseerd te werken. Maak back-ups terwijl je opnamen maakt en sla foto's en video's op aparte kaarten op. Dankzij de functie voor het automatisch schakelen tussen kaarten mis je geen enkel moment meer.

Ontdek het bereik van het EOS System

Het klassieke EOS-ontwerp is voorzien van innovatieve bedieningselementen, zoals een bedieningswiel waarmee je ook de AF kunt selecteren. OVF helpt gebruikers om de overgang van spiegelreflexcamera's probleemloos te laten verlopen. Deze EOS R-camera werkt met RF/RF-S-lenzen en EF/EF-S-lenzen kunnen worden gebruikt met een adapter, wat de camera een uitmuntende APS-C-upgrade maakt.

Ook meegeleverd in de kit

De meegeleverde RF-18-150mm F3.5-6.3 IS STM-lens is enorm veelzijdig met een groot zoombereik, dat volstaat voor landschappen, portretten, close-ups en nog veel meer. Het is de perfecte reisgenoot. STM-scherpstelling is bliksemsnel bij het maken van foto's en vloeiend bij het vastleggen van video.

Inhoud van de doos

- EOS R7-camerabody
- RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM-lens
- Cameradop R-F-5
- Riem ER-EOS R7
- Acculader LC-E6E
- Accu LP-E6NH
- Accubeschermkap
- AC-kabel
- Lensdop E-55
- Lensstofkap RF
- Gebruikershandleiding

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

SPECIFICATIES

Aansluitingen

Externe microfoonaansluiting	✓
HDMI-poort	✓
USB-aansluiting	✓
USB-connectortype	USB-C
USB-versie	3.2

Beeldopname

Maximaal aantal foto's per seconde	15
Maximale videoresolutie	4K

Camera

Maximale videoframerate	100
-------------------------	-----

Connectiviteit

Bluetooth	✓
Bluetooth-versie	4.2
Wi-Fi	✓
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4)

Fysieke kenmerken

Gewicht (incl. batterij)	530
Kleur	Zwart

Gebruiksgemak

Stofbestendig	✓
Waterbestendig	✓

Lens

Brandpuntsafstand	1,6
Lens inbegrepen	✓
Lensvatting	Canon RF

Opslag

Type geheugenkaart	SD-Card, SDHC, SDXC, UHS-II
--------------------	-----------------------------

Scherm

Aanraakscherm	✓
Aantal scherpstelpunten	32,5


Sensoren

Effectief aantal megapixels	32,5
GPS	✓
ISO gevoeligheid	3200

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

(max)	
ISO gevoeligheid	100
(min)	
Type beeldsensor	APS-C

Stroom

Batterij meegeleverd	
Batterijtechnologie	Lithium-ion