

**EX877LX57E**


4 2 4 2 0 0 3 9 2 6 1 1 6



4 242003 926116 &gt;

**SIEMENS**

Adviesprijs:  
€ 3.629,99



## BESCHRIJVING

Kookplaat HC - iQ700 Inductie-geïntegreerde ventilatie 80 cm, flexInduction, 4 zones, Boost, timer, dual lightSlider, fryingSensor, BLDC-tech, 500/622m<sup>3</sup>/h, 68dB Facet design black B

### De kookplaat die zich aan uw kookgerei aanpast.

Met flexInduction wordt de flexibele kookzone automatisch uitgebreid voor extra groot kookgerei (tot 24 cm in diameter). Als een zone niet groot genoeg is voor uw kookgerei, neemt uw kookplaat de controle over en activeert het meer elektrische spoelen voor een gelijkmatige verwarming. Het is ook een uitstekende optie voor het gebruik van teppanyaki's of bakplaten tot 40 cm lang.

### Totale controle voor optimaal bakplezier.

Met fryingSensor Plus worden al uw crêpes pannenkoeken heerlijk goudbruin, van de eerste tot de laatste. Het brengt u op de hoogte wanneer de pan de juiste temperatuur heeft bereikt en behoudt vervolgens dat exacte warmteniveau zolang u aan het koken bent. Uw creaties branden niet aan en u kunt zich focussen op uw gasten.

### powerMove Plus: pas het vermogensniveau in 3 stappen aan door het kookgerei te verplaatsen.

powerMove Plus verdeelt uw kookplaat in drie verschillende warmtezones, die worden geactiveerd door uw pannen er gewoon op te plaatsen. U kunt het vermogen aanpassen door het kookgerei te verplaatsen. Ga van het grillen op hoge temperatuur aan de voorkant naar het warm houden van de maaltijden aan de achterkant, terwijl u de potten en pannen van de ene naar de andere plek verplaatst.

### Meer vermogen wanneer het nodig is.

Met powerBoost vergroot u het vermogen van een inductiezone tot wel 50%. Dat kan tot 35% van de tijd

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

besparen die normaal nodig is om uw pannen op te warmen. Besteed minder tijd aan wachten en meer tijd aan het verfijnen van uw kookkunsten.

### Timer met uitschakelfunctie voor de kookzones

De timer met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

### Gevaren zijn uitgesloten: Kinderbeveiliging.

Met de Kinderbeveiliging beveiligt u alle inductiekookplaten eenvoudig tegen ongewenst gebruik. Met een druk op de knop vergrendelt u alle functies van de kookplaat. De vergrendeling kan worden opgeheven door de knop nogmaals in te drukken en enige seconden ingedrukt te houden.


### Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken: powerInduction.

Meteen heet. Meteen koud. Ervaar de voordelen van Siemens powerInduction. De warmte wordt via inductiespoelen direct aan de pannen en hun inhoud toegevoerd, zonder dat de kookplaat heet wordt. Uw voordelen: korte opwarmtijden, hogere veiligheid en de kookplaat is veel gemakkelijker schoon te maken.

- flexInduction – Slimme kookzone die zich aan uw kookgerei aanpast.
- fryingSensor Plus – Nooit meer laat u nog iets aanbranden.
- powerMove Plus: pas het vermogensniveau in 3 stappen aan door het kookgerei te verplaatsen.
- powerBoost – Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.
- Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.

## SPECIFICATIES

### Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	500
Afzuigkracht (intensief)	622
Recirculatie	

### Algemeen

Geluidsniveau (Maximum)	69
Type kookplaat	Inductie

### Bediening

Koppeling met app	
Type bediening	Direct Slide Control

### Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	62
Vetfilter efficiëntie	B

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**Functies**

Timerfunctie	✓
Warmhoudfunctie	✓

**Fysieke kenmerken**

Aansluitwaarde	7400
Breedte	81.2
Diepte	22.3
Hoogte	52
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	75
Nisdiepte (minimaal)	22.3
Nishoogte (minimaal)	49

**Gebruiksgemak**

Aanduiding restwarmte	✓
Kookpot/pan detectie	✓

**Kookplaatkenmerken**

Aantal kookzones	4
Met zone koppeling	✓

**Uitrusting**

Aantal vetfilters	12
Type vetfilter	Roestvrij staal

**Veiligheid**

Kinderbeveiliging	✓
-------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig