

Hue Amarant verstraler (Uitbreiding)

Merk: Philips Lighting


Model: 1746630P7

8 7 1 8 6 9 6 1 7 4 4 2 5



8 718696 174425 >

Adviesprijs:
€ 189,99



BESCHRIJVING

Laat prachtig wit of gekleurd strijklicht schijnen langs muren, omheiningen of heggen die een groot deel van je tuin beslaan. Dankzij het ontwerp met laagspanning hoef je de Amarant lineaire spot alleen maar op een Philips Hue voedingsunit aan te sluiten. Je kunt zelfs gemakkelijk meerdere lineaire spots op elkaar aansluiten om een doorlopende keten van licht te creëren.

Eenvoudig meerdere lampen aansluiten

Dankzij het ontwerp met laagspanning hoef je de Amarant alleen maar op een voedingsunit aan te sluiten. Als dat is gebeurd, kun je gemakkelijk meerdere lineaire spots op de eerste spot aansluiten. Het is alsof je lampen in een ketting aan elkaar rijgt.

Kleurrijk strijklicht

Een ingebouwd metalen schild stuurt het licht eerst naar boven en vervolgens naar buiten. Zo ontstaat een gelijkmatige lichtverdeling over grote oppervlakken en is onaangename verblinding uitgesloten. De Amarant komt het beste tot zijn recht bij grote muren, omheiningen of heggen die een groot deel van je tuin beslaan.

Eenvoudig te installeren en uit te breiden

Fleur donkere paden op, creëer accenten in je tuin of schep een unieke sfeer op het terras. Je kunt dat zelf doen met behulp van Hue spots of lichtzuilen. De producten zijn gebaseerd op laagspanning, dus veilig te gebruiken en gemakkelijk te installeren. Geen moeilijke dingen meer om buitenverlichting te realiseren: maak het en breidt het uit zoveel je wilt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Weerbestendig (IP65)

Dit Philips Hue buitenarmatuur is speciaal ontworpen voor gebruik in buitenomgevingen en is uitvoerig getest om zijn prestaties te verzekeren. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer duidt op het beschermingsniveau tegen stof en het tweede cijfer op de vochtbestendigheid. Deze lamp is met IP65 ontworpen; dit betekent dat hij is beschermd tegen sproeiwater. Dit is een hoger beschermingsniveau dan IP44, dat gewoonlijk wordt toegepast als armaturen zich dicht bij de grond bevinden of een striktere bescherming vereisen in verband met bepaalde omgevingsomstandigheden.

Philips Hue Bridge vereist

Verbind je Philips Hue lampen met de Hue Bridge en bedien ze via de Philips Hue app op je smartphone of tablet. Je kunt je Philips Hue lampen ook in- en uitschakelen of dimmen met de Philips Hue dimmer switch.

Bedien het op jouw manier

Verbind je Philips Hue lampen met de Bridge en ontdek de eindeloze mogelijkheden. Bedien de lampen vanaf je smartphone of tablet via de Philips Hue app of voeg binnenschakelaars toe aan het systeem om de verlichting aan te passen. Voor een complete beleving van Philips Hue kun je timers, waarschuwingen, alarmen en nog veel meer instellen. Philips Hue werkt ook met Amazon Alexa, Apple HomeKit en Google Assistant, zodat je de lampen met je stem kunt bedienen.

Schilder je buitenruimte met 16 miljoen kleuren

Met Philips Hue buitenverlichting bestaan er geen grenzen aan de magie die je kunt toevoegen. Speel met 16 miljoen kleuren en alle tinten wit licht om het gewenste effect te creëren. Accentueer objecten, bomen of paden om je ruimte te laten opvallen. Gebruik de Hue App om je favoriete lichtinstellingen op te slaan en naar believen weer op te roepen met een druk op de knop.

Speciaal licht voor speciale gelegenheden

Met slimme verlichting heb je het juiste licht voor elke gelegenheid. Gebruik je Philips Hue lampen om je huis sfeervol te verlichten: heldere rood- en groentinten voor Kerstmis, subiele pastels voor de lente of zelfs een griezelige paarse gloed om met Halloween het meest spookachtige huis van de straat te creëren.

SPECIFICATIES

Algemeen

Garantie 2


Energieverbruik

Levensduur lamp 25000

Fysieke kenmerken

Lampkenmerken

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Beschermingsklasse (IP)	65 (Spuitwaterdicht)	Dimbaar	
Breedte	6.8		
Hoogte	5		
Kleur	Zwart		
Materiaal	KUNSTSTOF / ROESTVRIJ STAAL		

Lichtprestaties

Kleurtemperatuur	2000 - 6500
Kleurweergave-index (CRI)	80
Lichtopbrengst	1400

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig