



EOS R50 Black + RF-S 18-45 IS STM

Model: 5811C013

4 5 4 9 2 9 2 2 0 5 0 4 6



Adviesprijs:
€ 959,00



BESCHRIJVING

De nieuwe Canon EOS R50 is de perfecte kennismaking met de EOS R-serie voor actieve contentcreators die willen upgraden van hun smartphone naar een speciale systeemcamera. Deze compacte, do-it-all camera biedt complete foto- en videofunctionaliteit voor een geweldig resultaat. De ideale partner voor gedreven contentcreators.

- Past in een avontuurlijk leven
- Kies voor de unieke Canon-look
- Stelt sneller scherp dan jij
- Productie-klare UHD 4K-video
- Naadloze connectiviteit voor het delen van content

Gemaakt voor avontuur

Ben je op zoek naar een camera die bij je ondernemende levensstijl past? De compacte en lichtgewicht Canon EOS R50 is ontworpen voor actieve content creators en heeft een vari-angle touchscreen, een elektronische zoeker met 2.35 miljoen dots en een natuurlijke, comfortabele grip.

24.2 megapixel APS-C-sensor

Maak beelden van de hoogste kwaliteit met de 24.2 megapixel APS-C-sensor. Neem video's op in 4K UHD 30fps met oversampling voor een uitstekende kwaliteit en een duur van maximaal 1 uur en Full HD video's met 120fps.

Maak unieke beelden met de Canon-look

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Met de Canon EOS R50 creëer je de unieke Canon-look in al je foto's en video's. Leg haarscherpe details vast en regel de scherptediepte voor realistische portretten zonder digitale vervorming. Dit is mogelijk dankzij de 24.2 megapixel APS-C-sensor met hoge resolutie en de mogelijkheid om tot 12fps continu op te nemen met het elektronische eerste gordijn.

De EOS R50 stelt sneller scherp dan jij

Met de snelle en precieze autofocus van de Canon EOS R50 hoef je nooit bang te zijn dat je het perfecte moment mist. Of je nu stilstaande of bewegende onderwerpen wilt vastleggen, zoals mensen, dieren of voertuigen, de Dual Pixel CMOS AutoFocus II detecteert en volgt je onderwerp intuïtief. Hierdoor ben je verzekerd van een geweldig resultaat.

Productie-klare UHD 4K-video

Met de Canon EOS R50 kun je ook productie-klare UHD 4K-video opnemen. Maak superieure beelden met UHD 4K 30p-video die oversampled is van 6K. Laat je creativiteit de vrije loop tijdens het bewerken door te knippen en te zoomen zonder dat de Full HD-resolutie verloren gaat.

DIGIX X

De camera is voorzien van de krachtig DIGIC X-beeldprocessor die je de krachtig geeft om meer te doen dankzij de hoge verwerkingssnelheden en autofocus met onderwerpdetectie.

Vari-angle LCD touchscreen

Het vari-angle touchscreen geeft je de vrijheid om foto's vanuit elke hoek te maken, of het nu van onderaf, van bovenaf of met de lens naar je toe gericht is.

OLED elektronische zoeker

Focus op het heden en richt je blik op de actie bij het maken van opnames met de OLED EVF met een hoge resolutie van 2.36 megapixel.

Uitgebreide connectiviteit voor het delen van content

Met de ingebouwde always-on bluetooth en wifi maak je verbinding met slimme apparaten voor automatisch beeldoverdracht en bediening van de camera op afstand. Met de Canon EOS R50 deel je eenvoudig je foto's en video's met je kijkers, abonnees, familie en vrienden. Of je nu thuis bent of onderweg, met deze camera heb je altijd de mogelijkheid om je verhalen te delen.

SPECIFICATIES

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Aansluitingen

Aantal USB 2.0-poorten	1
Externe microfoonaansluiting	✓
HDMI-poort	✓
USB-connectortype	USB-C
USB-versie	2.0

Beeldopname

Maximaal aantal foto's per seconde	15
Maximale videoresolutie	3840 x 2160 (Ultra HD)

Camera

Maximale videoframerate	120
-------------------------	-----

Connectiviteit

Bluetooth	✓
Bluetooth-versie	4.2
Wi-Fi	✓
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1), Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3), Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4)

Fysieke kenmerken

Gewicht (incl. batterij)	328
Kleur	Zwart

Lens

Brandpuntsafstand	18 - 45
Lens inbegrepen	✓
Lensvatting	Canon RF
Maximaal diafragma	6,3
Minimaal diafragma	4,5
Optische zoom	2.5

Opslag

Type geheugenkaart	SD / SDHC / SDXC, UHS-I
--------------------	-------------------------

Scherf

Aanraakscherm	✓
Kantelbaar scherm	✓
Schermgrootte	2.95

Sensoren

Cropfactor	1.5
Effectief aantal megapixels	24.2

Stroom

Aantal batterijen meegeleverd	1
Batterijtype	Pack

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

GPS	✘
ISO gevoeligheid (max)	25600
ISO gevoeligheid (min)	100
Type beeldsensor	APS-C

Zoeker

Type zoeker	Elektronisch
Zoeker	✔