


**KEA13100L**

Adviesprijs:
€ 599,99



BESCHRIJVING

Inbouwvaatwasser 300 serie MaxiFlex met AirDry technologie, QuickLift mandhoogteverstelling en PerfectFit scharnieren.

Vergeet de noodzaak om de afwas met een doek af te vegen

De vaatwasser AirDry 300 beëindigt elke wascyclus door hem open te stellen voor frisse lucht, waardoor hij de vaat drie keer beter droogt dan traditionele apparaten. Tijdens de droogfase gaat de deur automatisch open, waardoor servies en bestek perfect droog zijn.

Drie keer beter drogen dankzij AirDry-technologie

De nieuwe AirDry-technologie maakt gebruik van de natuurlijke luchtstroom in de laatste droogfase, waardoor deze tot drie keer effectiever is dan bij traditionele apparaten. Aan het einde van de cyclus gaat de deur 10 cm breed open om luchtcirculatie en een perfect droogresultaat te garanderen.

Ruimte voor al het bestek in de MaxiFlex lade

De MaxiFlex lade is ontworpen om al je bestek en keukengerei in op te bergen. Dankzij de verplaatsbare compartimenten en een diepe lade kun je ze gemakkelijk in de vaatwasser laden, ongeacht hun grootte en vorm.

Dubbele sproeiarm - het water bereikt elke hoek van de vaatwasser

Twee roterende sproeiarmen zorgen ervoor dat alle vaat perfect schoon is doordat het water gelijkmatig over

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

het apparaat wordt verdeeld.

De hoogteverstelling van de QuickLift-mand vergemakkelijkt de toegang tot de vaat

Met de QuickLift-mand kunt u gemakkelijk vaat in- en uitladen. Zelfs als de mand vol is met grote items, kun je de hoogte aanpassen en gemakkelijk bij elk gerecht komen.

PerfectFit - de weg naar eenvoudige installatie

Door de PerfectFit schuifscharnieren is de vaatwasser zeer eenvoudig te installeren. Ze maken aanpassing aan elke nishoogte mogelijk en elimineren de noodzaak om de plint in te korten. Hierdoor weet je zeker dat het apparaat perfect bij jouw keuken past.

SPECIFICATIES

Algemeen

Aantal bestekken	10
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar

Energieverbruik

Duurtijd	4:00
eco-programma	
Energieklasse	F
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	84
Geluidsniveau	49
Geluidsniveau-klasse	C
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9,9

Fysieke kenmerken

Breedte	45
Diepte	55
Hoogte	82

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	✓
Aantal temperatuurstanden	3
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	✓
Eindsignaal programma	✓
Type eindsignaal	Akoestisch
Uitgestelde start	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Programma's

Aantal 5
afwasprogramma's

Uitrusting

Bestekschikking Besteklade

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig