



MLIH84

Merk: Boretti

8 7 1 5 7 7 5 2 0 2 0 0 0



8 715775 202000 >

Adviesprijs:
€ 2.799,00



BESCHRIJVING

Hood-in-hob 83cm, 4 zones,

Deze inductiekookplaat bevat de ultieme combinatie: een geïntegreerd afzuigstelsysteem en flexzones.

- 4 KOOKZONES INCLUSIEF FLEXZONES
- RECIRCULATIE MET PLASMAFILTER (OPTIONEEL)
- KRACHTIGE BOOSTERS
- OVERLOOPRESERVOIR
- INDIVIDUELE SLIDERBEDIENING PER ZONE
- WARMHOUDSTAND
- NALOOPSTAND

Smaakvol & vertrouwd. Elk moment.

Deze moderne inductiekookplaat bevat de ultieme combinatie: een geïntegreerde afzuigstelsysteem én flexzones. Zo kunt u de kookzones koppelen tot één groot kookoppervlak en hoeft er geen traditionele afzuigkap meer geplaatst te worden. De afzuiging bevat uitneembare vetfilters, die na gebruik in de vaatwasser kunnen. Daarnaast is het ook mogelijk om de Boretti PURO Quadro plasmafilters te installeren voor recirculatie.

Praktisch design

Doordat de afzuiging is weggewerkt in de kookplaat creëert u meer bewegingsvrijheid, heeft u meer mogelijkheden in het ontwerp van uw keuken en oogt uw keuken een stuk ruimtelijker. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een kookeiland te creëren, zonder een uitzicht te hebben op de afzuigkap.

Flexzones

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Reiken uw culinaire ambities verder dan een standaard kookoppervlak? Geen probleem. Met de twee flexzones kunt u aangrenzende zones met elkaar verbinden. Hierdoor wordt de kookplaat geschikt voor het gebruik van een grote grillplaat, teppanyaki-plaat of een langwerpige pan. Daarnaast kunt u de kookzones nog steeds apart van elkaar gebruiken. Met Boretti worden de meest uitdagende creaties mogelijk!

Recirculatie met plasmafilter (optioneel)

Het afzuigstelsel is geschikt voor recirculatie met een PURO plasmafilter. Deze combinatie verbetert geluidloos de luchtkwaliteit. De vervuilde lucht, in zowel de keuken als de gehele kamer, wordt met deze plasmafilter afgebroken voor 99 procent.

Boosters

De boosterfunctie op de kookplaat is perfect voor een snelle en intense verhitting. Zo kunt u een gerecht extra snel opwarmen.

Flexzones

Dankzij de flexzones kunt u aangrenzende zones met elkaar verbinden tot één groot kookoppervlak. Koken met een grote grillplaat of langwerpige pan was nog nooit zo gemakkelijk.

Digitale timer

Tijd en timing zijn van essentieel belang voor culinaire creaties. Activeer een digitale timer per zone en ontvang een melding als de eindtijd is verstreken.

Recirculatie met plasmafilter (optioneel)

Ideaal in combinatie met de PURO plasmafilter. De vervuilde lucht, in zowel de keuken als de gehele kamer, wordt met de plasmafilter afgebroken voor 99 procent.

Overloopreservoir

Voor het overkoken van gerechten bevat de kookplaat een overloopreservoir. Deze is eenvoudig te legen door middel van een afvoertap aan de onderzijde.

Naloopstand

De naloopstand schakelt u in na het kookproces. De laatste vet- en vuilresten in de ruimte zullen dan worden afgezogen. De naloopstand schakelt automatisch na een aantal minuten uit.

SPECIFICATIES

Afzuigcapaciteit		Algemeen	
Recirculatie	✔	Geluidsniveau (Maximum)	68

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Bediening

Type bediening	Slider
----------------	--------


Energieverbruik

Energieklasse	A+
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	42
Vetfilter efficiëntie	B

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400
Breedte	83
Diepte	51.5
Hoogte	21

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Variabele kookzones	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig