



## DEXD216RF


8 0 0 4 3 9 9 0 2 7 7 7 0



8 004399 027770 &gt;



Adviesprijs:  
€ 359,99



## BESCHRIJVING

- Bescherm je huis en gezin: perfecte ontvochtigingsniveaus in alle ruimtes, in elk jaargetijde
- Milieuvriendelijk: gemaakt van minimaal 30% gerecycled plastic
- Houd de lucht thuis schoon dankzij de drievoudige filtratie
- Verwijder binnen 24 uur tot 16 liter aan overtollig vocht
- Verplaats het toestel eenvoudig naar elke ruimte dankzij de geïntegreerde handgrepen

Astma- en allergievriendelijk

Tasciugo Ariadry Multi is door de Allergy Standards Foundation gecertificeerd als geschikt voor mensen met astma en allergieën. Ontvochtigers maken je huis minder gastvrij voor mijten en bacteriën, verminderen irritatie aan de huid of het ademhalingssysteem en laten jou en je hele gezin gemakkelijker ademen.

### Filtersysteem met drievoudige functie

Voor een ideale thuis sfeer is de DEX 214RF ontvochtiger uitgerust met een drievoudig filtersysteem: een stoffilter om grotere deeltjes te verwijderen, een verwijderbaar allergeenfilter dat allergenen opvangt en een actieve koolfilter dat helpt om onaangename geuren weg te werken.

### Droogfunctie kleding

Speciale droogfunctie voor kleding die het functioneren optimaliseert voor deze specifieke behoefte.

### Milieuvriendelijk

DEXD 216RF is gemaakt van minimaal 30% gerecycled plastic.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

### Continue afvoer

Gebruik de ontvochtiger ook onder zware omstandigheden of gedurende langere tijd heel eenvoudig door het verwijderde vocht continu door de leiding af te laten voeren (meegeleverd).

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Aantal standen	2
Debiet L/24u	16
Elektrisch	✓
Geluidsniveau (Maximum)	40
Ingebouwde hygrostaat	✓
Inhoud waterreservoir	2.1
Volume ruimte	75

### Filtering

Voorzien van stoffilter ✓

### Functies

Soort  
luchtontvochtiger

Kompressor

### Fysieke kenmerken

Breedte 33.4  
Diepte 22  
Hoogte 50.8  
Kleur Wit  
Koelgas R290  
Maximale  
werkingstemperatuur 30  
Minimale  
werkingstemperatuur 2

### Gebruiksgemak

Continu afvoer  
mogelijk ✓

Handgreep ✓

Met scherm ✓

### Oplossing

Vocht ✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig



Transportwielrijes



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

