




Speedlite V1Pro Nikon



The Godox logo, consisting of the word "Godox" in a stylized, orange, lowercase font.

Adviesprijs:
€ 349,95



BESCHRIJVING

Innovatie ontmoet grenzeloos potentieel

Duik in een wereld van grenzeloze creativiteit met de Godox Speedlite V1Pro Nikon, een flitser die opnieuw definieert wat mogelijk is in de fotografie. De V1Pro maakt zich los van de beperkingen van thermische bescherming en ondersteunt verbluffende opeenvolgende flitsen tot honderd keer op vol vermogen, zodat je creativiteit de vrije loop kan laten zonder ook maar één spannend moment te missen.

Highlights

Innovatieve externe flitser SU-1

Gemakkelijk opladen met Type-C of de originele VC26 oplader

Schakel moeiteloos tussen TTL en handmatige modus met één klik

Innovatieve externe flitser SU-1

Godox pioniert met de revolutionaire afneembare invullichtcomponent SU-1, waardoor een V1Pro naadloos kan dienen als bounce flitser en invullicht. Het is veelzijdig en wendbaar en reageert snel bij dynamische opnamen. Het afneembare ontwerp biedt ook een lichtgewicht oplossing wanneer dat nodig is.

Modern oplaadgemak

Gemakkelijk opladen met Type-C of de originele VC26 oplader. Fotografeer onderweg zonder afbreuk te doen aan efficiëntie of het milieu.

TTL/M-schakelaar met één klik

Schakel moeiteloos tussen TTL en handmatige modus met één klik. Of het nu gaat om snelle evenementen of hoogwaardige opnamescenario's, met de V1Pro grijp je elk moment met vertrouwen aan in elke opnameomgeving.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Onverschrokken tegen tijd en snelheid

De V1Pro is ontworpen met een extra voedingspoort om naadloos aan te sluiten op Godox flitsvoedingen zoals de PB960. Dit biedt een extra voedingsoplossing en een extra zekerheid tijdens snelle opnamen op locatie. De flitser gaat vol vertrouwen uitdagingen op het gebied van snelheid en uithoudingsvermogen aan en zorgt ervoor dat elke opname de verwachtingen overtreft.

Gelijkmatig, zacht en stabiel lichteffect

Het ontwerp van de ronde lenskop zorgt voor gelijkmatige en zachte lichteffecten. Geniet van consistente helderheid en behoud bij elke flits een naadloze mix van helderheid en kleurtemperatuur.

Previsualisatie voor perfectie

Verfijn je lichtopstelling met instelbare LED-modelleringslampen. Met een instelbaar modelleringslicht met 10 niveaus zorgt het voor precisie bij elke opname, waardoor je opnamen veel efficiënter worden.

Draadloze transmissie en ontvangst

De V1Pro ondersteunt 2.4G draadloze transmissie en ontvangst, waardoor hij naadloos kan worden geïntegreerd met andere Godox-flitsers in uw arsenaal. Creëer op uw gemak uw unieke lichtverhalen met diverse lichtopstellingen.

Kenmerken

Vermogen (1/1 uitgang): 76 Ws

Flitsdekking: 28 tot 105 mm; Autozoom (de flitsdekking wordt automatisch aangepast aan de brandpuntsafstand van de lens en de beeldgrootte); Handmatige zoom; Zwenkbare/kantelbare flitskop (bounce flits): 0 tot 330° horizontaal en -7° tot 120° verticaal

Flitsduur: 1/300 tot 1/20000 seconden

Belichtingsregeling

Belichtingsregelsysteem: i-TTL II automatisch flitsen en handmatig

Flitsbelichting: Handmatig, FEB: ± 3 stappen met 1/3 toename per stap (Handmatige FEC en FEB kunnen worden gecombineerd)

Flitsbelichtingsvergrendeling (FEL): Met knop of <*> knop

Synchronisatiemodus: Hoge-snelheidssynchronisatie (tot 1/8000 seconden), eerste-gordijnsynchronisatie en tweede-gordijnsynchronisatie

Multiflitser: meegeleverd (tot 100 keer, 199Hz)

Draadloze flitser (Radio 2.4G transmissie)

Draadloze functie: Zender, Ontvanger, Uit

Groep zenders: M, A, B, C

Bestuurbare ontvanger: A, B, C, D, E (E groep kan worden bestuurd door X serie flitser trigger)

Zendbereik (ongeveer) 100 m

Kanalen: 32 (01~32)

ID: OFF/01~99

Modelleringsflitser: wordt geactiveerd met de voorbeeldknop voor scherptediepte van de camera

Straal voor automatische scherpstelling

Effectief bereik (ongeveer): Midden: 0,6~10m / 2,0~32,8 feet/ Periferie: 0,6~5m / 2,0~16,4 feet

LED-modellerings lamp

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Vermogen: 2 w

Kleurtemperatuur: 3300K±200K

Voeding

Ingebouwde lithiumbatterij: 7,2V/2980mAh

Recycleer tijd: Ca. 1,5 seconden. Groene LED-indicator licht op als de flitser klaar is.

Aantal flitsen bij 1/1 stap: Ca. 500

2 jaar garantie

In de doos

1 x Godox Speedlite V1Pro

1 x Afneembare Subflits SU-1

1 x Lithium batterij

1 x USB-C oplaadkabel


1 x oplader

1 x Camera Flitsstandaard

1 x Opbergtas

SPECIFICATIES

Aansluitingen

USB-aansluiting 

Algemeen

Type flitser Studioflitser

Ergonomie

Kantelbaar 
 Verticale rotatiehoek + 120

Functies

Geschikt voor merk Nikon
 Maximaal aantal lichtflitsen 500
 Ondersteunde TTL-modi TTL

Fysieke kenmerken

Kleur Zwart

Lichtprestaties

Kleurtemperatuur 3300

Stroom

Aantal batterijen 1
 Batterijtechnologie Lithium

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig