

Vario ND MRC Nano XS-Pro 55

Model: 1082204BWF

4012240009794

4 012240 009794 >

Adviesprijs:
€ 276,95

BESCHRIJVING

B+W Variabel ND XS-Pro MRC nano grijsfilter kan vanwege de flexibele instel mogelijkheden worden ingezet bij een breed scala aan opnamesituaties en fotografische eisen. Portretfotografen die bijvoorbeeld in fel omgevingslicht een groot diafragma willen gebruiken om optisch het onderwerp van de achtergrond te kunnen scheiden. Met behulp van extreem lange sluitertijden kunnen architectonische fotografen mensen die door het onderwerp lopen "Onzichtbaar" maken. En bij landschapsfotografie wordt het stromend water of het zeeoppervlak op klaarlichte dag pluizig en zacht bij gebruik van lange belichtingstijden. Dit filter is verkrijgbaar in de volgende maten: 52mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm, 77mm en 82mm.

B+W Variabel ND XS-Pro MRC nano een traploos instelbaar ND Fader Filter

Dankzij de traploos instelbare controle van het B + W Vario ND filter kan het precies worden aangepast aan de individuele behoeften. Voor dit doel wordt het filter geleverd met een index-instelling waardoor de fotograaf de dichtheid tussen de 1 en 5 stops kan instellen in stappen van ongeveer 0,5 stops. Indien nodig kan het B+W Vario ND-filter worden gecombineerd met ND filters met een vaste ND waarde, wat leidt tot aanzienlijk hogere dichtheidswaarden. Het filter is optimaal kleur-neutraal en staat garant voor een professionele beeldprestaties zonder afwijkingen zoals bijvoorbeeld "cross image".

Features B+W Vario ND Filter:

- Traploos instelbaar
- Allround (1 filter, meerdere stops)
- Pefect afbeelding **(geen cross image)**
- Dichtheidsinstelling door opeenvolgende index

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

- Geschikt voor brandpunten vanaf 24mm Fullframe
- Te combineren met vaste ND filters

Diafragma waarden Variabel ND Filter

f-Stop	Density ND	Filter Factor	%
1	0.3	2x	50
2	0.6	4x	25
3	0.9	8x	12.5
4	1.2	16x	6.25
5	1.5	32x	3.12

B+W XS-Pro Digital filtervatting

De XS-Pro Digital filtervatting komt voor bij premium-line filters van B+W. De vatting is dunner dan de standaard F-pro vatting en daarom geschikt voor gebruik met supergroothoeklenzen (wijder dan 24mm op fullframe formaat). De XS-Pro Digital filtervatting bevat schroefdraad aan de beiden zijden van het filter. Hierdoor kan toch gewoon de originele lensdop van het objectief gebruikt worden, terwijl het filter wel extreem dun is. XS-Pro Digital filtervattingen zijn gemaakt van messing materiaal en dus zeer vormvast. Ook heeft dit type vatting een matzware finishing, waardoor reflectie tot het minimum beperkt wordt.

B+W filters met Multi Resistant Coating voor hoge prestaties

De Multi Resistant Coating op B+W filters met de aanduiding MRC in de naam zorgt er voor dat het filter maximaal presteert. is Een MRC-coating garandeert een maximale reflectiereductie en minimaliseert storend strooilicht. Hierdoor kunnen helderdere kleuren worden bereikt en kan het contrast worden verhoogd. Ook voorkomt MRC zogenaamde spookafbeeldingen die normaliter door reflectie op de sensor kunnen ontstaan.

B+W filters met MRC Nano-coating

MRC Nano-coating is de overtreffende trap als het gaat om coatings. Deze coating is nog verder doorontwikkeld dan een gewone MRC-coating en verhoogd de vuilafstotendheid van het filter. Wanneer bijvoorbeeld vet op het filter terecht komt, glijdt dit er gemakkelijk in druppels vanaf en laat het geen kringen achter. Dit wordt ook wel het pearl-effect genoemd.

B+W filters zijn gemakkelijk schoon te maken dankzij MRC

MRC-coating beschermt het filter tegen krassen, vet en stof. Doordat aan beide zijden van het filter een 7-laagse coating is aangebracht wordt de hardheid van het filter verhoogd. Hierdoor is het filter minder gevoelig voor invloeden van buitenaf en gaat het langer mee.

B+W, een buitengewoon merk met hoge standaarden

B+W filters zijn belangrijke instrumenten voor het verbeteren van de beeldkwaliteit van de foto. Filters corrigeren de foto nog voordat ze worden vastgelegd op de beeldsensor, zonder verlies van beeldkwaliteit. De

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

filters van B+W behoren tot de absolute hoofdklasse. Alles aan B+W filters is top: de vatting, het glas, de coating en de bevestiging van het glas in de vatting. Niet voor niets worden alle filters vervaardigd in de fabriek van Schneider Kreuznach in Duitsland. Strikte kwaliteitscontrole staat hierbij hoog in het vaandel zodat constante kwaliteit gewaarborgd blijft.

B+W: Filters uit de optische hoofdklasse

Sinds 1947 is B+W als onderdeel van Schneider Kreuznach toonaangevend op het gebied van lensfilters. Schneider zelf is opgericht door Joseph Schneider in 1913 in Bad Kreuznach, Duitsland en houdt zich sindsdien bezig met het ontwikkelen van hoge kwaliteitsfilters voor allerlei soorten fotografie. Tegenwoordig behoren de B+W filters, die nog steeds volledig in Duitsland geproduceerd worden, absoluut tot de optische hoofdklasse. Bij de ontwikkelingen van de filters staat een strenge kwaliteitscontrole van elk los element in het filters hoog in het vaandel.

SPECIFICATIES

Fysieke kenmerken	
Gewicht	64
Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig